



**ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ**  
*Scope of Accreditation*

**Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body***

**АД ВАГАР ФУТОГ, Контролно тело  
Футог, Уроша Предића 1**

**Стандард / *Standard:***

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц  
(*ISO/IEC 17020:2012, type C*)**

**Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope***

- Контролисање у области мерних инструмената: мерила масе / *Inspection in the field of measuring instruments: mass meters*

## Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
<b>К-04 Мерни инструменти (мерила)</b>			
1.	<b>Неаутоматске ваге:</b> класе тачности (I) до 500 g класе тачности (II) до 40 kg класе тачности (III) и (III) до 100 t	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о оверавању неаутоматских вага ("Сл. гласник РС", бр. 99/2023)
2.	<b>Ваге за грађевинске сврхе</b> класе тачности (III) и (III) до 6000 kg	Прво контролисање  Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о метролошким условима за мерила масе - ваге за грађевинске сврхе („Службени лист СФРЈ”, бр. 19/1986)  Упутство - 01
3.	<b>Аутоматске дозирне ваге:</b> класа тачности X (0,2) до 500 g класа тачности X (0,5) до 40 kg класа тачности X (1) и X (2) до 1500 kg класе тачности (A) и (B) до 1500 kg	Периодично контролисање  Ванредно контролисање	Правилник о оверавању аутоматских дозирних вага ("Сл. гласник РС", бр. 115/2023)

## Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Упутство - 01	Упутство за контролисање усаглашености вага за грађевинске сврхе са техничким и метролошким захтевима (Издање 4 од 29.11.2023.)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-081**  
*This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No*

Акредитација важи до / **30.10.2027.**  
*Accreditation expiry date*

**ДИРЕКТОР****мр Драган Пушара**