



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ *Accredited conformity assessment body*

ЛАБОРАТОРИЈА СИРМИУМ СЕМЕ ДОО Сремска Митровица
Сремска Митровица, Краља Петра I 5-7

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(*ISO/IEC 17025:2017*)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- биолошка и физичка испитивања семена пољопривредног биља (семе ратарских и повртарских врста и семе са омотачем/ *biological and physical testing of agricultural plants seeds (plant and vegetable species and coated seeds)*)
- узорковање семена пољопривредног биља/ *sampling of agricultural plants seeds*

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

Место испитивања: Лабораторија Биолошка и физичка испитивања семена пољопривредног биља				
Р. Б.	Предмет испитивања/ материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Семе пољопривредног биља: семе ратарских и повртарских врста и семе са омотачем	Чистоћа семена -чисто семе -детерминација семена других врста и короа -инертне материје -пропад кроз сита	0 % до 100 %	Правилник ¹⁾ метода 2
		Маса 1000 семена: Бројање и мерење 8 x 100 семена		Правилник ¹⁾ метода 6
		Одређивање садржаја влаге семена -сушење целог/самлевоног семена на константним високим/ниским температурама	0 % до 100 %	Правилник ¹⁾ метода 5
		Одређивање садржаја влаге семена -аутоматско одређивање садржаја влаге	5 % до 45 %	ВМ/У-05
		Клијавост семена: -енергија клијања -клијавост семена -ненормални клијанци -неклијало семе, свеже семе, мртво семе, тврдо семе, остало неклијало семе	0 % до 100 %	Правилник ¹⁾ метода 3
		Утврђивање здравственог стања семена присуство фитопатогених гљива и инфестација штетним инсектима	0 % до 100 %	Правилник ¹⁾ метода 8.12

Узорковање			
Р.Б.	Предмет узорковања материјал/производ	Врста узорковања	Референтни документ
1.	Семе пољопривредног биља	Поступак узимања узорка у сврху биолошког и физичког испитивања	Правилник ¹⁾ метода II

Легенда :

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
Правилник ¹⁾	Правилник о квалитету семена пољпривредног биља, Службени лист СФРЈ, бр. 47/1987
ВМ/У-05	Упутство произвођача за рад са апаратом Dickey John, USA

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-458**

This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-458.

Акредитација важи до: 24.08.2025.

Accreditation expiry date: 24.08.2025.

в.д. ДИРЕКТОРА

проф. др Ацо Јанићијевић