



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ *Accredited conformity assessment body*

Министарство одбране, Генералштаб војске Србије
Копнена војска, Технички ремонтни завод „Чачак“
Сектор за ремонт машинске технике
Погон за ремонт возила гусеничара
Одељење за ремонт посуда под притиском и ПП апарата
Чачак, Др Драгише Мишовића 167

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Механичка и физичка испитивања опреме под притиском / *Mechanical and physical testing equipment under pressure*

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

Место испитивања: Лабораторија Механичка и физичка испитивања: опреме под притиском				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врсте испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Ручни и превозни апарати за гашење пожара	Хидраулично испитивање притиском	0 bar до 30 bar	SRPS EN 3-8:2010 т. 6.3.4.1 и т. 6.3.4.2
2.	Челичне бешавне боце за гас	Визуелни преглед спољашњости боце		SRPS ISO 6406:2014, т. 7
		Визуелни преглед унутрашњости боце		SRPS ISO 6406:2014, т. 8
		Провера навоја боце		SRPS ISO 6406:2014, т. 10.1
		Провера масе боце	0,2 kg до 200 kg	SRPS ISO 6406:2014, т. 15.3
		Испитивање на притисак	0 bar до 350 bar	SRPS ISO 6406:2014, т. 11.2
		Испитивање еластичне и пластичне деформације методом воденог огртача	0 bar до 350 bar	SRPS ISO 6406:2014, т. 11.3
3.	Заварене челичне боце за ваздух које се могу поново пунити	Испитивање притиском	0 bar до 30 bar	SRPS ISO 4706:2014, т. 9.3
4.	Црева за ватрогасство	Хидраулично испитивање притиском	0 bar до 25 bar	SRPS Z.C6.011:1970, т. 4.21 и т. 6.222 - повучен
		Испитивање притиском прскања	0 bar до 50 bar	SRPS Z.C6.011:1970, т. 4.21 и т. 6.223 - повучен

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-448**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-448

Акредитација важи до: 26.12.2024.
 Accreditation expiry date: 26.12.2024.

в.д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Ацо Јанићијевић