



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА АД Београд
Сектор квалитета
Лабораторија за физичко-хемијска испитивања
Београд, Земун, Батајнички друм бб

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- физичка и хемијска испитивања пестицида (технички производи, предконцентрати за производњу пестицидних препарата и готови пестицидни препарати)/*physical and chemical testing of pesticides (technical products, pre-concentrates for the production of pesticide-based preparations)*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: лабораторија Физичка и хемијска испитивања пестицида (технички производи, препарати)				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врсте испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Пестициди Технички производи, препарати	Испитивање гранулометријског састава – тест на сувом ситу		MT 170 CIPAC F, 1995
		Испитивање гранулометријског састава – тест на влажном ситу		MT 185 CIPAC K, 2003
		Одређивање рН вредности		MT 75.3 CIPAC J, 2000
		Одређивање специфичне тежине, густине и тежине по милилитру суспензионих концентрата (пикнометар метода)		MT 3.2 CIPAC F, 1995
		Одређивање садржаја бакра комплексометријски		MI 003-H
		Одређивање садржаја воде Карл-Фишеровом титрацијом		MT 30.5 CIPAC J, 2000
		Одређивање садржаја пириметанила (HPLC)		MI 009-H
		Одређивање садржаја никосулфурана (HPLC)		709 CIPAC M, 2009
		Одређивање садржаја дикамбе (HPLC)		85 CIPAC K, 2003
		Одређивање садржаја ацетамиприда (HPLC)		649 CIPAC L, 2006
		Одређивање садржаја пендиметалина (GC-FID)		MI 011-H
		Одређивање садржаја пирипроксифена (HPLC)		715 CIPAC M, 2009

Место испитивања: лабораторија Физичка и хемијска испитивања пестицида (технички производи, препарати)				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врсте испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Пестициди Технички производи, препарати <i>наставак</i>	Одређивање садржаја бентазона (HPLC)		366 CIPAC 1C, 1985
		Одређивање садржаја тебуконазола (GC-FID)		494 CIPAC H, 1998
		Одређивање садржаја флуорокиспир мептила (GC-FID)		MI 018-H
	Препарати	Испитивање суспензибилности формулација које формирају суспензије разблаживањем са водом		MT184.1 CIPAC P, 2021
		Одређивање запреминске масе чврстих формулација		MT 186 CIPAC K, 2003
		Испитивање емулзионих карактеристика и особина реемулзификације		MT 36.3 CIPAC K, 2003
		Испитивање стабилности водених раствора		MT 41.1 CIPAC O, 2017
		Испитивање постојаности пене		MT 47.3 CIPAC O, 2017
		Одређивање квашљивости (без мешања)		MT 53.3.1 CIPAC F, 1995
		Испитивање степена растворљивости и стабилности раствора		MT 179.1 CIPAC O, 2017
		Испитивање тецивости суспензионих концентрата		MT 148.1 CIPAC J, 2000
		Одређивање стабилности дисперзије суспо-емулзија		MT 180 CIPAC H, 1998

Место испитивања: лабораторија Физичка и хемијска испитивања пестицида (технички производи, препарати)				
Р.Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врсте испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
	Пестициди Препарати наставак	Испитивање спонтаности дисперзије суспензионих концентрата		МТ 160 CIPAC F, 1995

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
MI 003-H	Метода по упутству произвођача опреме METRONM, Одређивање садржаја багракомплексометријски, Metals 03/2003, 798 MPT Titrino, METRONM
MI 009-H	Модификована метода лабораторије Oxford Analytical Ltd. Одређивање садржаја пириметанила.
MI 011-H	Метода развијена у Лабораторији за физичко-хемијска испитивања, Одређивање садржаја пендиметалина.
MI 018-H	Метода развијена у Лабораторији за физичко-хемијска испитивања, Одређивање садржаја флуорокси пир мептила.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **01-244**
 This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 21.08.2024.
 Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара